




Impfauswertung zur Zweitimpfung bei nierenkranken Patienten



Datenanalyse von 45 Patienten

02.03. bis 07.04.2021

Autor Martin G. Müller (Dialysepatient)



Inhalt.	Seite.
Einleitung zur Auswertung	3.
Erfahrungen von Dialysepatienten zur Zweitimpfung	4. - 5.
Impfstoffe Gesamtüberblick in Zahlen und Grafik Erst-/und Zweitimpfung	6.
Impfstoffe Gesamtüberblick Nebenwirkungen in Zahlen und Grafik Erst-/und Zweitimpfung	7.
Gesamtübersicht von allen Nebenwirkungen	8.
Impfen von Dialysepatienten - Erfahrungsberichte	9.
Impfen von Dialysepatienten in Zahlen und Grafik Erst-/und Zweitimpfung	10.
Impfnebenwirkungen von Dialysepatienten in Zahlen und Grafik Erst-/und Zweitimpfung	11.
Überblick von Nebenwirkungen in der Darstellung von Dialysepatienten	12.
Erfahrungen von Nierentransplantierten zur Zweitimpfung	13.
Impfen von Nierentransplantierten in Zahlen und Grafik Erst-/und Zweitimpfung	14.
Überblick von Nebenwirkungen von Nierentransplantierten in Zahlen und Grafik Erst-/und Zweitimpfung	15.
Überblick von Nebenwirkungen in der Darstellung von Nierentransplantierten	16.
Impfen von Patienten mit Nephrotischen Syndrom	17.
Impfen von Patienten mit Nephrotischen Syndrom in Zahlen und Grafik Impfstoffübersicht und Nebenwirkungen	18.
Überblick von Nebenwirkungen in der Darstellung von Patienten mit Nephrotischen Syndrom	19.
Erfahrungen von Patienten mit Unbekanntem Stadium der Nierenerkrankung	20.
Impfstoff und Nebenwirkungen von Patienten in unbekanntem Stadium der Nierenerkrankung in Zahlen und Grafik	21.
Überblick von Nebenwirkungen in der Darstellung von Patienten mit unbekanntem Stadium der Nierenerkrankung	22.
Darstellungen von Corona-Verläufen von Nierenpatienten	23.
Umfrage zum Impfverhalten	24.
Umfrage zur Coronatestung von Dialysepatienten in Dialyseeinrichtungen	25.
Umfrage zur Antikörpertestung nach Impfung	26.
Umfrage zum möglichen Shuntverschluss nach Impfung	27.
Impressum	28.



Einleitung zur Auswertung

Teil 2.

Corona Datenauswertung zu Dialysepatienten und Transplantation aus der Facebook-Gruppe Nierenkrank 6181 Mitgliedern und weiteren Gruppen zum Thema Nierenkrankheit.

Hauptaugenmerk: Corona Zweitimpfung mit den unterschiedlichen Impfstoffen. Zeitraum 02.03. bis 07.04.2021

Die hier vorliegende Arbeit hat keinerlei medizinische Autorisierung. Die Datenauswertung zur Verträglichkeit der unterschiedlichen Impfstoffen (Moderna, Biontech/Pfizer, Astrazeneca/Vaxzevria), zur Zweitimpfung, entstand aus Darstellungen von Mitgliedern verschiedener Facebook-Gruppen zur Nierenerkrankung (Dialyse, Transplantation, Nephrotisches Syndrom, Prädialysestadium). Die Originalkommentare sind hier anonymisiert aufgeführt.

Es wurden erneut 45 Kommentare, nun zur Verträglichkeit der Zweitimpfung, herangezogen. Die Patienten sind nicht identisch zu denen in Teil 1. Meiner Arbeit „Erstimpfung“. Das Patientenalter lag erneut, gemittelt bei 45 Jahren.

Anmerkung: Bei der Recherche fand ich auch noch viele Beschreibungen zur Erstimpfung. Im Verlauf der Nebenwirkungen und Verträglichkeit spiegeln sie die Ergebnisse der Erstausswertung. Ebenso gab es keine Anhaltspunkte, dass Astrazeneca/Vaxzevria, das medial eine schlechte Presse genießt, schlechter als andere Impfstoffe vertragen wurde.

Was in der Beurteilung auffallend erschien, waren fünf zeitversetzte Shuntverschlüsse (ca. 2-4 Wochen nach Zweitimpfung). Alle Verschlüsse bildeten sich unter der Gabe von Biontech/Pfizer. Ob dies Zufall ist mag ich nicht beurteilen. Jedoch habe ich hier eine Befragung im Bereich der Shuntchirurgie, zu vermehrten Shuntverschlüssen, veranlasst. Ein Ergebnis Rückmeldung steht noch aus. Letzter mir bekannt Fall trägt das Datum 18.04.2021.

Nach einer Impfung mit Astrazeneca/Vaxzevria wurden Probleme mit den Augen beschrieben. Nach zwei Tagen lautete hier die klinische Diagnose Mikroinfarkt. Ob hier ein Rückschluss zur Impfung besteht, kann nicht beurteilt werden.

Zusammengefasst zu dieser Auswertung kann man sagen, dass auch die Zweitimpfung, bei den Patienten gut vertragen wurde. Die Nebenwirkungen wurden in Einzelfällen als heftiger zur Erstimpfung beschrieben. Mit Schmerz-/und fiebersenkenden Medikamenten, waren die Symptome aber im Zeitraum von zwei Tagen, überwunden. Von einem Todesfall durch Impfung oder Corona wurde in diesem sozialen Medien bisher nicht berichtet. Eventuell liegt dies auch am gemittelt Alter von 45 Jahren.

Der dritte Teil meiner Auswertungen wird sich auf die Bildung von Antikörper nach der Impfung bei den einzelnen Patientengruppen stützen. Hier liegen noch kaum Daten vor. Bei Dialysepatienten wird in den Praxen kaum getestet. Hier müsste es verpflichtend werden. Von Transplantierten erfährt man in in drei Darstellungen, dass sich keine und in einer, dass sich Antikörper bei Moderna und Biontech/Pfizer gebildet haben. Ebenso enthält ein Kommentar eines Dialysepatienten die gleiche Darstellung. Von Patientenseite wäre eine schnelle Testung wünschenswert. Eine Sicherheit auf einen entstandenen Impfschutz, müsste im Interesse aller Beteiligten sein.

Diese Auswertung erhebt, wie dargestellt keinen medizinischen Anspruch! Es ist eine Arbeit von einem Patienten (42 Jahre Dialyse), der Kommentare aus Facebook-Gruppen gesammelt und analysiert hat! Ich möchte nicht verstanden werden, dass ich hier eine Studie oder Ähnliches erhoben habe. Es ist jedem überlassen, wie er diese Arbeit aus seiner Sicht bewertet.

Wenn die Arbeit dazu beiträgt, Vertrauen in die Impfung bei Patienten, die noch nicht überzeugt sind aufzubauen, wurde das ursprüngliche Ziel erreicht.

Erfahrungen von Dialysepatienten mit der Zweitimpfung

Moderna

- Zweimal geimpft im Dialysezentrum, mit Moderna. *(Anmerkung: hier stehen im Hintergrund mehre Patienten unsichtbar)*
- Bei uns wird immer nach der Dialyse...bin am Freitag das 2. mal geimpft worden. Moderna *(Anmerkung: hier stehen im Hintergrund mehre Patienten unsichtbar)*
- Ich habe heute meine zweite Impfung bekommen (Moderna)
- Schon beide erledigt.....Moderna.....ohne große Probleme...
- Doppelimpfung mit Moderna, vor gut 3 Wochen erledigt.
- Beide erledigt,Moderna
- Meine Erfahrungen mit Moderna: 1. Impfung: Schmerzen und Druck an der Einstichstelle, Tag danach Imaa Stimmung, Tag 2 alles wieder io 2. Impfung : Schmerzen im Arm, Temperatur auf 37°, Matt und müde, heute, Tag drei, abklingende Symptome, Temperatur normal.
- Ich wohne im Elsass. Bin 2 x mit Moderna geimpft. Nach der ersten Impfung hatte ich keine Nebenwirkungen. Aber auch keine messbaren Antikörper. Nach der 2.Impfung hatte ich nach 10 Tagen Kopfschmerzen und die Schulter- und Haksmskulatur tat etwas weh. Nicht schlimm. Eine Paracetamol und gut wars.
- Freut mich für euch habe vor einem Monat meine 2. Covidimpfung erhalten bisher alles super Impfstoff Moderna
- Am 23.02.21 die 2. Impfung erhalten moderna es geht mir super
- 2 mal Hinter mir keine Probleme. Schmerzen im Arm

Biontech/Pfizer

- in unserer Dialyse haben alle Biontech bekommen, egal wie alt oder jung *(Anmerkung: hier stehen im Hintergrund mehre Patienten unsichtbar)*
- Meine Ma hat heute die 2 Impfung bekommen, Biontech. Sie ist 81, ist an der Dialyse, hat Diabetes und ist Herzinsuffizienz. Ihr geht es genau wie nach der ersten Impfung total gut.
- Nach der Ersten hatte ich bis auf ein wenig Schmerzen im Impfarm auch keine Beschwerden. 18 Std. nach der Zweiten war mir komisch, schlapp und müde und übel. Dann bin ich mittags zur Dialyse, ich hing noch nicht richtig an der Maschine, da hab ich mich übergeben. Nachdem alles raus war, gings wieder bergauf. Also alles in allem eine normale Impfreaktion und das zeigt ja auch nur, dass die Impfung eine Wirkung hatte. Wurde mit Biontech geimpft.
- Auch Dialyse, 2Herzinfarkte, mit Biontech geimpft....keine Nebenwirkungen
- Dialyse – 2x Biontech geimpft – problemlos
- Pfizer aber hatte auch so einige Probleme damit. Blutgerinnung-Shunt zwei Tage später zugegangen.
- Nach der zweiten Impfung ging der Shunt zu. Zufall?
- Shunt ging nach einer Woche zu, der lief bisher recht gut
- Biontech habe ich vor 4 Wochen auch bekommen, war schon die zweite Impfung und nix gemerkt.
- Biontech, beide Impfungen - keine Nebenwirkungen.
- Die erste Impfung ohne jedewege Wirkung, zweite Impfung leichte Abgeschlagenheit und leichte Kopfschmerzen. Jedoch nur 1 Tag.
- ich hatte am Freitag mittag meine zweite biontech Impfung, der Oberarm hat am Nachmittag schon begonnen zu schmerzen, gestern am frühen Nachmittag kam dann Fieber, aber ich hab sofort eine mexalen Tablette genommen. Im nu, also 20 Minuten in etwa, gings mir wieder super bis jetzt nix mehr gekommen, ein bissl müde und abgeschlagen(was jedoch öfter mal is) bin ich. Hab echt a bissl Angst ghabt, aber zum Glück total unbegründet.
- meine Mutter hat die erste und zweite Impfung mit BionTech bekommen.Keine Probleme.
- Ich hatte schon meine 2. Impfung mit vielen Nebenwirkungen. Wirkstoff war Corminaty.
- Bin auch das 2. mal geimpft...mit Biontech...absolut keine Nebenwirkungen
- ich hab nach der ersten was gemerkt Schüttelfrost und Fieber, der Arm tat weh. Bei der 2ten hatte ich 2 Tage lang am späten Nachmittag das Gefühl als wen da wer mit der Bratpfanne mir ins Gesicht geklatscht hat, ich war von einem auf den anderen so müde platt. Biontech
- Habe 15.2 erst impfen von biontech bekommen am 8.3 gibt zweit impfen gegen covid 19 imstoffe

top kein Nebenwirkungen bundland Ich hab mir nach der 2. Biontech auch einen Tag frei genommen. War nicht wild, nur ein bisschen maddelig und schwere Beine. Am nächsten Tag dann alles gut.

- ich bin mit der zweiten pfizer schon seit drei wochen fertig. hab diese woche ak bestimmen lassen. leider nix. bin maximal angepisst
- bin auch schon komplett geimpft, ich hatte keine Nebenwirkungen (Biontech) nur der Arm tat mir weh.
- Bin aber schon gegen Corona geimpft worden. Habe beide Impfungen ohne Probleme weggesteckt. Nicht mal der Arm hat weh getan, was ich sonst immer bei impfungen habe
- Vor drei Tagen hat meine Tochter ihre zweite Impfung bekommen, die bei Biontech/Pfizer ja als die "spannendere" gilt, weil da eine stärkere Immunantwort zu erwarten ist. Tatsächlich hat ihr der geimpfte Arm in der folgenden Nacht etwas weh getan, am nächsten Tag ein bisschen Kopfschmerzen und etwas "matsch", also nichts Gravierendes. Am Tag darauf war sie wieder fit und jetzt haben wir gerade den Eiweiß-Wert gemessen: Schönstes Gelb am Albustix. In vier Wochen wird ihr dann auf der MedUni nochmal Blut abgenommen und überprüft, ob sie trotz Immunsuppressiva genügend Antikörper aufgebaut hat.

Astrazeneca/Vaxzevria

- In letzter Minute Zweitimpfung. Schmerzen im Arm, Schüttelfrost zwei Tage viel geschwitzt auch an der Dialyse.
- Ich bin 2 mal mit Asta Zenica geimpft worden und bis dato keinerlei Nebenwirkungen.
- Hab schon 2 x Astra im Arm
- Ich hab den Termin für die 2. Impfung schon abgesagt. Ich wusste ja das man grippeähnliche Symptome bekommen kann.....die hatte ich auch aber das ich Probleme mit den Augen bekommen würde wusste ich nicht.... 2 Tage nach der Impfung hatte ich Flecken im Sichtfeld....ab zum Augenarzt und von dort aus in die Augenklinik....Mikroinfarkt in den Augen ,..... ich lasse mir Astra nicht mehr spritzen
- Ich habe schon die zweite gehabt. Keine ProblemeWir in der dialyse siegburg konnten sich alle impfen lassen wer wollte von den Patienten. Am 26.2. Die 2 Impfung bekommen alles gut *(Anmerkung: hier stehen im Hintergrund mehre Patienten unsichtbar)*
- Bin auch geimpft, bei der 2. hatte ich leichte Reaktionen leichte Kopfschmerzen, Gliederschmerzen , Mattigkeit. ...jetzt is alles gut. ...
- Mir gings nach der 2. Impfung auch bisschen komisch an Folgetag, dann war alles wieder gut.
- bin schon mit beiden habs hinter mir
- Guten Morgen alle zusammen,ich bin NTX und wurde am Mittwoch mit Astra Zeneca geimpft. Leider hatte ich stärkste Nebenwirkungen:. Fast 40 Grad Fieber, Schüttelfrost , starke Kopf-und Gliederschmerzen.


Unbekannt Impfstoffanwendung

- Wir in der dialyse siegburg konnten sich alle impfen lassen wer wollte von den Patienten. Am 26.2. Die 2 Impfung bekommen alles gut *(Anmerkung: hier stehen im Hintergrund mehre Patienten unsichtbar)* Bin auch geimpft, bei der 2. hatte ich leichte Reaktionen leichte Kopfschmerzen, Gliederschmerzen , Mattigkeit. ...jetzt is alles gut. ...
- Mir gings nach der 2. Impfung auch bisschen komisch an Folgetag, dann war alles wieder gut.
- bin schon mit beiden habs hinter mirich bin schon durch mit beiden Impfen.
- Zwei mal alles problemlos

Gesamtüberblick in Zahlen und Grafik


Zweitimpfung

Anzahl der verwendeten Impfstoffe




Vergleich zur Erstimpfung

Einsatz verschiedener Impfstoffe




Gesamtüberblick in Zahlen und Grafik

Gesamtübersicht von Nebenwirkungen der Impfstoffe nach Zweitimpfung



Vergleich zur Erstimpfung



Gesamtüberblick von Nebenwirkungen in der Darstellung aller Patientengruppen

Moderna	
Schmerzen im Arm	Temp: 37 C°
Kopfschmerzen	Muskelverspannung
Biontech/Pizer	
3 Shuntverschlüsse	Übelkeit
Abgeschlagenheit	Schmerzen im Arm
Erbrechen	Kopfschmerzen
Fieber	Schüttelfrost
Schwere Beine	
Astrazeneca/Vaxzeria	
Mikroinfarkt in den Augen	Zwei Tage Schwitzen
Schüttelfrost	Kopfschmerzen
Gliederschmerzen	Abgeschlagenheit
40 C° Fieber	
Unbekannt welcher Impfstoff	
Kopfschmerzen	Abgeschlagenheit
Gliederschmerzen	

Impfen von Dialysepatienten

Moderna

- Zweimal geimpft im Dialysezentrum, mit Moderna. *(Anmerkung: hier stehen im Hintergrund mehr Patienten unsichtbar)*
- Bei uns wird immer nach der Dialyse...bin am Freitag das 2. mal geimpft worden. Moderna *(Anmerkung: hier stehen im Hintergrund mehr Patienten unsichtbar)*

Biontech/Pfizer

- in unserer Dialyse haben alle Biontech bekommen, egal wie alt oder jung *(Anmerkung: hier stehen im Hintergrund mehr Patienten unsichtbar)*
- Meine Ma hat heute die 2 Impfung bekommen, Biontech. Sie ist 81, ist an der Dialyse, hat Diabetes und ist Herzinsuffizienz. Ihr geht es genau wie nach der ersten Impfung total gut.
- Nach der Ersten hatte ich bis auf ein wenig Schmerzen im Impfarm auch keine Beschwerden. 18 Std. nach der Zweiten war mir komisch, schlapp und müde und übel. Dann bin ich mittags zur Dialyse, ich hing noch nicht richtig an der Maschine, da hab ich mich übergeben. Nachdem alles raus war, gings wieder bergauf. Also alles in allem eine normale Impfreaktion und das zeigt ja auch nur, dass die Impfung eine Wirkung hatte. Wurde mit Biontech geimpft.
- Auch Dialyse, 2Herzinfarkte, mit Biontech geimpft....keine Nebenwirkungen
- Dialyse – 2x Biontech geimpft – problemlos
- **Pfizer aber hatte auch so einige Probleme damit. Blutgerinnung-Shunt zwei Tage später zugegangen.**
- **Nach der zweiten Impfung ging der Shunt zu. Zufall?**
- **Shunt ging nach einer Woche zu, der lief bisher recht gut**

Astrazeneca/Vaxzevria


- In letzter Minute Zweitimpfung. Schmerzen im Arm, Schüttelfrost zwei Tage viel geschwitzt auch an der Dialyse.

Unbekannt


- Wir in der dialyse siegburg konnten sich alle impfen lassen wer wollte von den Patienten. Am 26.2. Die 2 Impfung bekommen alles gut *(Anmerkung: hier stehen im Hintergrund mehr Patienten unsichtbar)*

Impfen von Dialysepatienten in Zahlen und Grafik

Zweitimpfung Anwendung bei Dialysepatienten




Vergleich zur Erstimpfung Anwendung bei Dialysepatienten



Impfen von Dialysepatienten in Zahlen und Grafik


Zweitimpfung

Nebenwirkungen bei Dialysepatienten



Vergleich zur Erstimpfung

Nebenwirkungen bei Dialysepatienten



Überblick von Nebenwirkungen in der Darstellung von Dialysepatienten

Moderna	
Keine beschriebenen Nebenwirkungen	
Biontech/Pfizer	
3 Shuntverschlüsse	Schmerzen im Arm
Abgeschlagenheit	Übelkeit
Erbrechen	
Astrazeneca/Vaxeveria	
Schmerzen im Arm	Schüttelfrost
2 Tage Schwitzen	
Unbekannter Impfstoff	
Keine beschriebenen Nebenwirkungen	

Impfen von Nierentransplantierten

Moderna

- Meine Erfahrungen mit Moderna: 1. Impfung: Schmerzen und Druck an der Einstichstelle, Tag danach Ima Stimmung, Tag 2 alles wieder io 2. Impfung : Schmerzen im Arm, Temperatur auf 37°, Matt und müde, heute, Tag drei, abklingende Symptome, Temperatur normal.
- Ich wohne im Elsass. Bin 2 x mit Moderna geimpft. Nach der ersten Impfung hatte ich keine Nebenwirkungen. Aber auch keine messbaren Antikörper. Nach der 2. Impfung hatte ich nach 10 Tagen Kopfschmerzen und die Schulter- und Halsmuskulatur tat etwas weh. Nicht schlimm. Eine Paracetamol und gut wars.
- Freut mich für euch habe vor einem Monat meine 2. Covidimpfung erhalten bisher alles super Impfstoff Moderna
- Am 23.02.21 die 2. Impfung erhalten moderna es geht mir super

Biontech/Pfizer

- Ich hab mir nach der 2. Biontech auch einen Tag frei genommen. War nicht wild, nur ein bisschen maddelig und schwere Beine. Am nächsten Tag dann alles gut.
- ich bin mit der zweiten pfizer schon seit drei wochen fertig. hab diese woche ak bestimmen lassen. leider nix. bin maximal angepisst
- bin auch schon komplett geimpft, ich hatte keine Nebenwirkungen (Biontech) nur der Arm tat mir weh.

Astrazeneca/Vaxzevria


- Guten Morgen alle zusammen, ich bin NTX und wurde am Mittwoch mit Astra Zeneca geimpft. Leider hatte ich stärkste Nebenwirkungen: Fast 40 Grad Fieber, Schüttelfrost, starke Kopf- und Gliederschmerzen.

Unbekannt


- Ich bin schon durch mit beiden Impfen

Impfen von Nierentransplantierten in Zahlen und Grafik

Zweitimpfung nach Nierentransplantation




Vergleich zur Erstimpfung




Impfen von Nierentransplantierten in Zahlen und Grafik

Nebenwirkungen nach Zweitimpfung nach Nierentransplantation



Vergleich zur Erstimpfung



Überblick von Nebenwirkungen in der Darstellung von Nierentransplantierten

Moderna	
Schmerzen im Arm	Stimmungsschwankung
Abgeschlagenheit	37 C° Temperatur
Kopfschmerzen	
Biontech/Pfizer	
Schwere Beine	Abgeschlagenheit
Keine Antikörperbildung bei einem Patienten	
Astrazeneca/Vaxzervria	
40 C° Fieber	Schüttelfrost
Kopfschmerzen	
Unbekannt welcher Impfstoff	
Keine Nebenwirkungen beschrieben	

Impfen von Patienten mit Nephrotischen Syndrom

Moderna

- 2 mal Hinter mir keine Probleme. Schmerzen im Arm

Biontech/Pfizer

- Bin aber schon gegen Corona geimpft worden. Habe beide Impfungen ohne Probleme weggesteckt. Nicht mal der Arm hat weh getan, was ich sonst immer bei Impfungen habe
- Vor drei Tagen hat meine Tochter ihre zweite Impfung bekommen, die bei Biontech/Pfizer ja als die "spannendere" gilt, weil da eine stärkere Immunantwort zu erwarten ist. Tatsächlich hat ihr der geimpfte Arm in der folgenden Nacht etwas weh getan, am nächsten Tag ein bisschen Kopfschmerzen und etwas "matsch", also nichts Gravierendes. Am Tag darauf war sie wieder fit und jetzt haben wir gerade den Eiweiß-Wert gemessen: Schönstes Gelb am Albustix. In vier Wochen wird ihr dann auf der MedUni nochmal Blut abgenommen und überprüft, ob sie trotz Immunsuppressiva genügend Antikörper aufgebaut hat.


Astrazeneca/Vaxzevria

Unbekannt


- Zwei mal alles problemlos

Impfen von Patienten mit Nephrotischen Syndrom in Zahlen und Grafik

Zweitimpfung bei Nephrotischem Syndrom



Nebenwirkungen bei Zweitimpfung Nephrotischem Syndrom



Überblick von Nebenwirkungen in der Darstellung von Patienten mit Nephrotischen Syndrom

Moderna	
Keine Nebenwirkungen beschrieben	
Biontech/Pfizer	
Schwere Beine	Abgeschlagenheit
Keine Antikörperbildung bei einem Patienten	
Astrazeneca/Vaxzervria	
40 C° Fieber	Schüttelfrost
Kopfschmerzen	
Unbekannt welcher Impfstoff	
Keine Nebenwirkungen beschrieben	

Impfen von Patienten mit Unbekanntem Stadium der Nierenerkrankung

Moderna

- Ich habe heute meine zweite Impfung bekommen (Moderna)
- Schon beide erledigt.....,Moderna.....,ohne große Probleme...
- Doppelimpfung mit Moderna, vor gut 3 Wochen erledigt.
- Beide erledigt,Moderna

Biontech/Pfizer

- Biontech habe ich vor 4 Wochen auch bekommen, war schon die zweite Impfung und nix gemerkt.
- Biontech, beide Impfungen - keine Nebenwirkungen.
- Die erste Impfung ohne jedewege Wirkung, zweite Impfung leichte Abgeschlagenheit und leichte Kopfschmerzen. Jedoch nur 1 Tag.
- Ich hatte am Freitag mittag meine zweite biontech Impfung, der Oberarm hat am Nachmittag schon begonnen zu schmerzen, gestern am frühen Nachmittag kam dann Fieber, aber ich hab sofort eine mexalen Tablette genommen. Im nu, also 20 Minuten in etwa, gings mir wieder super bis jetzt nix mehr gekommen, ein bissl müde und abgeschlagen(was jedoch öfter mal is) bin ich. Hab echt a bissl Angst ghabt, aber zum Glück total unbegründet.
- meine Mutter hat die erste und zweite Impfung mit BionTech bekommen.Keine Probleme.
- Ich hatte schon meine 2. Impfung mit vielen Nebenwirkungen. Wirkstoff war Corminaty.
- Bin auch das 2. mal geimpft...mit Biontech...absolut keine Nebenwirkungen
- Ich hab nach der ersten was gemerkt Schüttelfrost und Fieber, der Arm tat weh. Bei der 2ten hatte ich 2 Tage lang am späten Nachmittag das Gefühl als wen da wer mit der Bratpfanne mir ins Gesicht geklatscht hat, ich war von einem auf den anderen so müde platt. Biontech
- Habe 15.2 erst impfen von biontech bekommen am 8.3 gibt zweit impfen gegen covid 19 imstoffe top kein Nebenwirkungen bundland

Astrazeneca/Vaxzevria


- Ich bin 2 mal mit Asta Zenica geimpft worden und bis dato keinerlei Nebenwirkungen.
- Hab schon 2 x Astra im Arm
- Ich hab den Termin für die 2. Impfung schon abgesagt. Ich wusste ja das man grippeähnliche Symptome bekommen kann.....die hatte ich auch aber das ich Probleme mit den Augen bekommen würde wusste ich nicht.... 2 Tage nach der Impfung hatte ich Flecken im Sichtfeld....ab zum Augenarzt und von dort aus in die Augenklinik....Mikroinfarkt in den Augen ,..... ich lasse mir Astra nicht mehr spritzen
- Ich habe schon die zweite gehabt. Keine Probleme

Unbekannter Impfstoff


- Bin auch geimpft, bei der 2. hatte ich leichte Reaktionen leichte Kopfschmerzen, Gliederschmerzen, Mattigkeit. ...jetzt is alles gut. ...
- Mir gings nach der 2. Impfung auch bissel komisch an Folgetag, dann war alles wieder gut.
- bin schon mit beiden habs hinter mir

Impfen von Patienten in unbekanntem Stadium der Nierenerkrankung in Zahlen und Grafik

Zweitimpfung bei Nierenkranken die im Krankheitsstadium nicht ermittelt werden konnten.



Nebenwirkungen bei bei Patienten die im Krankheitsstadium der Nierenerkrankung nicht zugeordnet werden konnten



Nebenwirkungen bei Patienten mit unbekanntem Stadium der Nierenerkrankung

Moderna	
Keine Beschriebenen Nebenwirkung	
Biontech/Pfizer	
Abgeschlagenheit	Kopfschmerzen
Schmerzen im Arm	Fieber
Schüttelfrost	
Astrazenaca/Vaxzevria	
Mikroinfarkt in den Augen	
Unbekannter Impfstoff	
Kopfschmerzen	Gliederschmerzen
Abgeschlagenheit	

Darstellungen von Corona-Verläufen von Nierenpatienten

- Hallo zusammen, Ich bin seit 3 Jahren Ntx und mein Coronaschnelltest war positiv. Morgen wird ein Pcr Test gemacht. Gibt es hier Leute die Ntx sind und Corona hatten? Was wurde getan und wie war euer Verlauf?? Wurden die Immunsuppressiva umgestellt? Über möglichst viele Antworten wäre ich sehr dankbar.
- Ich bin seit 2019 transplantiert und wurde positiv im November getestet. Ich mußte eine Nacht im Krankenhaus bleiben zur Überwachung. Hatte Schnupfen und Husten, leichte Symptome.
- Ich hatte covid vor einem Jahr. Cellcept und Prograf wurden gestrichen, Kortison nahm ich weiter. Dazu bekam ich 2 mal Blut, wegen Blutarmut. Dafalgan gegen Fieber. Und dann noch Plasma von jemandem der Covid schon hatte. Danach ging es mir schnell besser. (War 3 Wochen im Spital)
- Ich hatte im Januar Corona. Bin seit 4 Jahren ntx. Ich habe 2 Wochen Grippe Symptome gehabt und Geruchs- und Geschmacksverlust. Ich musste Myfenax kurzzeitig absetzen, dann wurde es von Tag zu Tag besser.
- Ich hatte im November Corona aber ohne Symptome also Glück. Ich lass mich nächste Woche impfen und lass die Dinge auf mich zukommen..... Das Schicksal wird entscheiden. Sieg oder Niederlage. Wir werden sehen. Egal ist es mir nicht aber du kannst eh nichts dran machen Problemlos

Umfragen aus der Facebook-Gruppe Nierenkrank

Frage zum Impfverhalten

Die dritte Corona-Welle läuft, die Impfungen laufen langsam an. Viele sind geimpft einige noch nicht. Einige sind noch unsicher. Bei einer Umfrage im Januar sagten 157 Mitglieder ich lasse mich Impfen, 45 ich lasse mich nicht Impfen, 35 ich bin mir nicht sicher 13 ich bin schon geimpft. Wie sieht es heute 3 Monate bei gleicher Fragestellung bei den Mitgliedern, mit mehr Wissen aus?



[Insights ansehen](#)

Beitragsreichweite: 746 >

11.04.2021 - 230 Teilnehmer an der Befragung, Beitragsreichweite 746



26.01.2021 250 Teilnehmer an der Befragung, Beitragsreichweite 1.088

Coronatest in der Dialyseeinrichtung

Frage an die Dialysepatienten hier! Wie oft werdet ihr in euren Dialyseeinrichtungen, um Infektionen früh zu erkennen, auf Corona getestet?

- Hinzugefügt von M [Name redacted]
Nur auf Verdacht  20 Stimmer
- Von dir hinzugefügt
1 x in der Woche mit Schnelltest  11 Stimmer
- Von dir hinzugefügt
Nie  9 Stimmen
- Von dir hinzugefügt
1 x in der Woche mit PCR Test  7 Stimmen
- Von dir hinzugefügt
Unregelmäßig  4 Stimmen
- Von dir hinzugefügt
Mehrmals mit Schnell-/und PCR Test  2 Stimmen
- Von dir hinzugefügt
Ich nutze Testzentren
-

[Insights ansehen](#)

Beitragsreichweite: 500

13.04.2021 - 53 Teilnehmer an der Befragung, Beitragsreichweite 500

Antikörperbildung nach Impfung

Ob Dialysepatienten und Transplantierte auf die Corona-Impfung erfolgreich ansprechen, ist derzeit noch nicht sicher. Daher meine Frage: Wer hat nach der Zweitimpfung als Dialysepatienten/Transplantierten, einen Antikörpertest gemacht bekommen, um zu sehen, ob die Impfung Erfolg hatte?

- Von dir hinzugefügt
Ich wurde noch nicht nach der Impfung getestet.  27 Stimmen
- Von dir hinzugefügt
Ich bin Dialysepatient und habe keine Antikörper gebildet.  2 Stimmen
- Von dir hinzugefügt
Ich wurde getestet kenne das Ergebnis nicht.  1 Stimme
- Von dir hinzugefügt
Ich bin Dialysepatient und habe Antikörper gebildet. 
- Von dir hinzugefügt
Ich bin transplantiert und habe Antikörper gebildet. 
- Von dir hinzugefügt
Ich bin transplantiert und habe keine Antikörper gebildet. 
-

[Insights ansehen](#)

Beitragsreichweite: 959 >

10.04.2021 - 30 Teilnehmer an der Befragung, Beitragsreichweite 959

Frage nach Shuntverschluss nach Impfung

Eine Frage an Dialysepatienten. Hat jemand Shuntprobleme/Shuntverschluss im zeitlichen Abstand (ca. 14 Tage) nach der ***zweiten Corona-Impfung*** bekommen? Und wenn welcher Impfstoff habt Ihr erhalten?

- Von dir hinzugefügt
Nein  
16 Stimmen
- Von dir hinzugefügt
Ja 
- Füge eine Option hinzu

[Insights ansehen](#)

Beitragsreichweite: 734 >

06.04.2021 - 16 Teilnehmer an der Befragung, Beitragsreichweite 734

Bei Durchführung der Umfrage waren zwei Verschlüsse bekannt
inzwischen sind es fünf mit Datum 19.04.2021. Alle mit Biontech/Pfizer



Impressum

Die hier veröffentlichte Daten dürfen nur mit Quellenangabe veröffentlicht werden.

Spektrum Dialyse
Inhaltlich Verantwortlich
Martin G. Müller
Klausenerstr. 8
66115 Saarbrücken

Tel; +49 681 - 4171723
Mobil: +49 1772923258
Fax: + 49 681 - 8956413
E-Mail: martin.mueller@spektrum-dialyse.de
April 2021